
環境に配慮した統合商品

水質管理パッケージ



Wi-Fiを使えばモバイル機器からpHセンサの校正も一人で楽々!


(詳細は裏面をご覧ください)



◆ 機能

モニタ機能	pH、EC、温度などをモニタリングすることができます。
設定機能	接続計器の各パラメータを設定します。
校正機能	pH 計の自動/手動校正、EC 計の手動校正などが可能です。
チャート機能	トレンドグラフ、バーグラフ、比較表示が可能です。
ロギング機能	15 秒周期で USB メモリーにデータロギング可能です。
警報機能	1 チャンネルに 4 点の警報設定が可能です。
履歴表示	校正日、異常状態などを日時表示します。USBメモリーに書き込むことも可能です。
接続台数	MAX16 台 (pH 計、EC 計、温湿度計、CO2 計などを接続)

◆ システム構成例



このチラシの内容は2018年7月現在のものです。尚、品質向上のため仕様を変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

本製品については専門のスタッフがお応えいたします。 お気軽にお問い合わせください。 神 港 テ ク ノ ス株 式 会 社 〒562-0035 大阪府箕面市船場東2-5-1 TEL: (072)727-3992 FAX: (072)727-2991 E-mail: sales@shinko-technos.co.jp HP: http://www.shinko-technos.co.jp